



Identita  
občana

Grafický manuál  
značky

# OBSAH

## 1. KODIFIKACE LOGA

Primární varianta loga	3
Ochranná zóna	4
Jednobarevná varianta a minimální velikost	5
Logotyp na barevném pozadí	6
Zakázané varianty	7

## 2. BAREVNOST

Definice barevných prostorů	8
Doplňková barevnost	9

## 3. TYPOGRAFIE

Primární a sekundární písmo	10
-----------------------------	----

# 1.0 KODIFIKACE LOGA

## PRIMÁRNÍ VARIANTA

POZITIVNÍ



Identita  
občana

INVERZNÍ



Identita  
občana

# 1.0 KODIFIKACE LOGA

## OCHRANNÁ ZÓNA



OCHRANNÁ ZÓNA LOGA je oblast kolem loga, která musí zůstat vždy prázdná, aby zůstala zachována čitelnost loga. Ochrannou zónu definuje jednotka „x“, která vychází z výšky písmene „d“ v logu.

# 1.1 KODIFIKACE LOGA

## JEDNOBAREVNÁ VARIANTA

## DEFINICE BAREVNOSTI

## MINIMÁLNÍ VELIKOST


POZITIVNÍ



INVERZNÍ



<b>CMYK</b>	0/0/0/100
<b>RGB</b>	0/0/0
<b>PANTONE</b>	BLACK




JEDNOBAREVNÁ VARIANTA je používána v případech, kdy je v tisku k dispozici pouze jedna barva.

MINIMÁLNÍ VELIKOST používejte pouze v krajních případech, pokud to situace vyžaduje (např. malá plocha pro potisk – tužka). Vždy zvažujte tiskovou technologii podle toho, zda je schopna vytisknout logo bez ztráty čitelnosti textu.

# 1.1 KODIFIKACE LOGA

## LOGOTYP NA BAREVNÉM POZADÍ



Logotyp se používá ideálně na jednobarevném pozadí.  
V případě použití na fotografii, musí být pozadí klidné  
pro zajištění maximální čitelnosti značky.

# 1.2 KODIFIKACE LOGA

## ZAKÁZANÉ VARIANTY BAREVNOSTI



**JE ZAKÁZÁNO** používat jiné barevné kombinace, než jakje uvedeno v tomto manuálu v části 1.0 Kodifikace loga – primární varianta loga.

## ZAKÁZANÉ VARIANTY

### neproporční změny velikosti



### neproporční změny velikosti



### zkosení




**JE ZAKÁZÁNO** pracovat s logem způsobem, který by měnil zásadně jeho proporce, či sklon. Jakékoliv deformace jsou zakázány. Zvětšování a zmenšování loga je možné pouze při zachování poměru stran.

### rotace



### změna barevnosti



**JE ZAKÁZÁNO** vytvářet pootočené varianty loga a měnit libovolně barevnost.

## 2.0 BAREVNOST

**CMYK** 85/60/6/0  
**RGB** 45/95/175  
**PANTONE** 2728C

**CMYK** 0/35/85/0  
**RGB** 250/180/19  
**PANTONE** 7549C

Barevnost loga je definována dle specifikace výše.

Výsledky tisku PANTONE barvami a CMYKem se mohou díky odlišnému způsobu tisku nepatrně lišit a je nutné s touto skutečností počítat.



## 2.1 DOPLŇKOVÁ BAREVNOST



Identita  
občana



Identita  
občana

**CMYK** 0/0/0/100  
**RGB** 0/0/0  
**PANTONE** BLACK

**CMYK** 0/0/0/50  
**RGB** 0/0/0  
**PANTONE** BLACK

**Černobíle tištěný dokument** může obsahovat tyto varianty loga **ve stupních šedi** simulujících dvě barvy v primárním logu. **Nikde jinde není použití variant ve stupních šedi povoleno.**

## 3.0 TYPOGRAFIE

Korporátní písmo je důležitou součástí firemní identity. Jeho používání je zásadní a není doporučeno nahrazovat zvolený font jiným. Tříští se tak rozpoznatelnost značky.

Primárním písmem je **Roboto**, které obsahuje kompletní českou sadu znaků a dostatečný počet řezů.

Sekundárním písmem je hojně rozšířený a dostupný Arial. Použijte ho tam, kde není nainstalováno písmo Roboto.

### PRIMÁRNÍ PÍSMO

Roboto

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz

**AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz**

**AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz**

**AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz**

**AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz**

1234567890 1234567890 1234567890

ěščřžýáíé **ěščřžýáíé**

### SEKUNDÁRNÍ PÍSMO

Arial

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz

**AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz**

**AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLlMmNnOoPpQqRrSsTtUuVvWwXxYyZz**

1234567890 1234567890

ěščřžýáíé **ěščřžýáíé**

